

KOPPR 
swimmingpool - garden

WHIRLPOOLS



Erholung und Wellness für jeden

www.koprpool.at

PROFESSIONAL



PROFESSIONAL 8 PRFHC 8



KOPR
swimmingpool - gärten

PARAMETER

Abmessungen	Ø 214 cm × 93 cm
Wasservolumen	980 l
Anzahl der Personen	6
Anzahl der Sitze	6
Anzahl der Liegestühle	0
Gewicht	190 kg
Luftdüsen	individuell
Hydromassagedüsen	individuell
AIR X®-Düsen	individuell
Pumpe 1	individuell
Pumpe 2	individuell
Steuer- und Heizsystem	individuell
Filtration	individuell
Material der Wanne	individuell

STANDARDAUSSTATTUNG

Scheinwerferstreifen	individuell
LED Badleuchte	individuell
Düsen	individuell
Hintergrundbeleuchtung der Düse	individuell
Gebälse - Luftgebläse	individuell
Wasserfall	individuell
Aromatherapie	individuell
Aussenverkleidung	individuell
UV-Lampen-Desinfektion	individuell
Desinfektions-Ozonator	individuell
SPA-Audiosystem	individuell
Subwoofer	individuell
Thermoabdeckung + Hebevorrichtung	individuell
Stiegen	individuell
Chemie-Starter-Set	nein

PLUG&PLAY 3
PPHC 3



PLUG&PLAY 4
PPHC 4



PLUG&PLAY 5
PPHC 5



200 × 200 × 93 cm	216 × 160 × 93 cm	213 × 160 × 78 cm
1000 l	950 l	945 l
5	3	3
3	1	2
2	2	1
215 kg	175 kg	175 kg
0	0	0
31	29	28
nein	nein	nein
Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW
-	-	-
Balboa TP400 2 kw	Balboa TP600 2 kw	Balboa TP600 2 kw
Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA
Lucite, USA	Lucite, USA	Lucite, USA

nein	nein	nein
1x	1x	1x
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
nein	nein	nein
nein	nein	nein
nein	nein	nein
nein	nein	nein
WPC	WPC	WPC
nein	nein	nein
ja	ja	ja
Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV
nein	nein	nein
ja	ja	ja
nein	nein	nein
nein	nein	nein

AMETHYST
 OKA 1

NEPHRITE
 OKA 2

SAPPHIRE
 OKA 3

PARAMETER

Abmessungen	200 × 100 / 150 × 206,2 / 78 cm	216 × 160 × 78 cm	210 × 180 × 93 cm
Wasservolumen	900 l	790 l	805 l
Anzahl der Personen	2	3	5
Anzahl der Sitze	0	2	4
Anzahl der Liegestühle	2	1	1
Gewicht	200 kg	205 kg	215 kg
Luftdüsen	10	16	9
Hydromassagedüsen	28	30	46
AIR X®-Düsen	ja	ja	ja
Pumpe 1	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW
Pumpe 2	Typhoon 3000 2,2 kW	Typhoon 3000 2,2 kW	Typhoon 3000 2,2 kW
Steuer- und Heizsystem	Balboa TP800 3 kW	Balboa TP800 3 kW	Balboa TP800 3 kW
Filtration	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA
Material der Wanne	Lucite, USA	Lucite, USA	Lucite, USA

STANDARDAUSSTATTUNG

Scheinwerferstreifen	8×	8×	8×
LED Badleuchte	1×	1×	1×
Düsen	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Hintergrundbeleuchtung der Düse	ja	ja	ja
Gebläse - Luftgebläse	ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)
Wasserfall	ja	ja	ja
Aromatherapie	ja	ja	ja
Aussenverkleidung	HPL	HPL	HPL
UV-Lampen-Desinfektion	ja	ja	ja
Desinfektions-Ozonator	ja	ja	ja
SPA-Audiosystem	Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV
Subwoofer	Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV
Wärmeabdeckung + Hebevorrichtung	ja	ja	ja
Stiegen	ja	ja	ja
Chemie-Starter-Set	ja	ja	ja

OPTIONALE AUSSTATTUNG

WIFI Steuermodul	Pro TP800	Pro TP800	Pro TP800
Hydrotherapie	MicroSilk	MicroSilk	MicroSilk

ONYX
OKA 4



ALMANDINE
OKA 5



200 × 200 × 93 cm

1000 l

5

3

2

260 kg

10

58

ja

Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW

Typhoon 3000 2,2 kW

Balboa TP800 3 kW

Kartusche CMP, USA

Lucite, USA

220 × 220 × 93 cm

1320 l

5

3

2

300 kg

16

62

ja

Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW

Typhoon 3000 2,2 kW

Balboa TP800 3 kW

Kartusche CMP, USA

Lucite, USA

8×

1×

Edelstahl

ja

ja (inkl. Vorwärmung)

ja

ja

HPL

ja

ja

Aquatic AV

Aquatic AV

ja

ja

ja

Pro TP800

MicroSilk

8×

1×

Edelstahl

ja

ja (inkl. Vorwärmung)

ja

ja

HPL

ja

ja

Aquatic AV

Aquatic AV

ja

ja

ja

Pro TP800

MicroSilk

AMETHYST
OKA 1



NEPHRITE
OKA 2



SAPPHIRE
OKA 3



ONYX
OKA 4



ALMANDINE
OKA 5

HC DESIGN 1
HC 1



HC DESIGN 2
HC 2



HC DESIGN 3
HC 3



PARAMETER

Abmessungen	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm
Wasservolumen	1000 l	1000 l	1000 l
Anzahl der Personen	5	5	5
Anzahl der Sitze	4	4	4
Anzahl der Liegestühle	1	1	1
Gewicht	250 kg	250 kg	250 kg
Luftdüsen	10	6	12
Hydromassagedüsen	48	38	40
AIR X®-Düsen	ja	ja	ja
Pumpe 1	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW
Pumpe 2	Typhoon 3000 2,2 kW	Typhoon 3000 2,2 kW	Typhoon 3000 2,2 kW
Steuer- und Heizsystem	Balboa TP800 3 kW	Balboa TP800 3 kW	Balboa TP800 3 kW
Filtration	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA
Material der Wanne	Lucite, USA	Lucite, USA	Lucite, USA

STANDARD AUSSTATTUNG

Scheinwerferstreifen	8×	8×	8×
LED Badleuchte	1×	1×	1×
Düsen	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Hintergrundbeleuchtung der Düse	ja	ja	ja
Gebälse - Luftgebläse	ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)
Wasserfall	ja	ja	ja
Aromatherapie	ja	ja	ja
Außenverkleidung	WPC	WPC	WPC
UV-Lampen-Desinfektion	ja	ja	ja
Desinfektions-Ozonator	ja	ja	ja
SPA-Audiosystem	Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV
Subwoofer	Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV
Wärmeabdeckung + Hebevorrichtung	ja	ja	ja
Stiegen	ja	ja	ja
Chemie-Starter-Set	ja	ja	ja

OPTIONALE AUSSTATTUNG

WIFI Steuermodul	Pro TP800	Pro TP800	Pro TP800
Hydrotherapie	MicroSilk	MicroSilk	MicroSilk

HC DESIGN 4
HC 4



HC DESIGN 5
HC 5



HC DESIGN 6
HC 6



HC DESIGN 7
HC 7



HC DESIGN 8
HC 8



216 × 160 × 78 cm	213 × 160 × 78 cm	220 × 220 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	Ø 214 × 93 cm
950 l	945 l	1480 l	1350 l	980 l
3	3	8	5	6
1	2	8	3	6
2	1	0	2	0
210 kg	205 kg	300 kg	300 kg	190 kg
6	6	12	8	10
38	35	45	51	22
ja	ja	ja	ja	nein
Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW
Typhoon 3000 2,2 kW	Typhoon 3000 2,2 kW	Typhoon 3000 2,2 kW	Typhoon 3000 2,2 kW	-
Balboa TP800 3 kW	Balboa TP800 3 kW	Balboa TP800 3 kW	Balboa TP800 3 kW	Balboa TP800 3 kW
Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA
Lucite, USA	Lucite, USA	Lucite, USA	Lucite, USA	Lucite, USA
6×	4×	8×	8×	nein
1×	1×	1×	1×	nein
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
ja	ja	ja	ja	ja
ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)
ja	ja	ja	ja	nein
ja	ja	ja	ja	nein
WPC	WPC	WPC	WPC	WPC
ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja
Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV
Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV
ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja
Pro TP800	Pro TP800	Pro TP800	Pro TP800	Pro TP800
MicroSilk	MicroSilk	MicroSilk	MicroSilk	MicroSilk

CELTIC 1
CSHC 1



CELTIC 2
CSHC 2



CELTIC 3
CSHC 3



PARAMETER

Abmessungen	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm
Wasservolumen	1000 l	1000 l	1000 l
Anzahl der Personen	5	4	5
Anzahl der Sitze	4	2	3
Anzahl der Liegestühle	1	2	2
Gewicht	225 kg	225 kg	225 kg
Luftdüsen	0	0	0
Hydromassagedüsen	30	31	33
AIR X®-Düsen	nein	nein	nein
Pumpe 1	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW
Pumpe 2	-	-	Typhoon 3000 2,2 kW
Steuer- und Heizsystem	Balboa TP600 3 kW	Balboa TP800 3 kW	Balboa TP800 3 kW
Filtration	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA
Material der Wanne	Lucite, USA	Lucite, USA	Lucite, USA

STANDARD AUSSTATTUNG

Scheinwerferstreifen	8×	8×	8×
LED Badleuchte	1×	1×	1×
Düsen	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Hintergrundbeleuchtung der Düse	nein	nein	nein
Gebälse - Luftgebläse	ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)
Wasserfall	ja	ja	ja
Aromatherapie	nein	nein	nein
Außenverkleidung	WPC	WPC	WPC
UV-Lampen-Desinfektion	nein	nein	nein
Desinfektions-Ozonator	ja	ja	ja
SPA-Audiosystem	Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV
Subwoofer	nein	nein	nein
Wärmeabdeckung + Hebevorrichtung	ja	ja	ja
Stiegen	nein	nein	nein
Chemie-Starter-Set	nein	nein	nein

OPTIONALE AUSSTATTUNG

WIFI Steuermodul	Pro TP800	Pro TP800	Pro TP800
Hydrotherapie	MicroSilk	MicroSilk	MicroSilk

CELTIC 4
CSHC 4

CELTIC 5
CSHC 5

CELTIC 6
CSHC 6

CELTIC 7
CSHC 7



216 × 160 × 78 cm	213 × 160 × 78 cm	220 × 220 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm
950 l	945 l	1480 l	1350 l
3	3	8	5
1	2	8	3
2	1	0	2
185 kg	185 kg	280 kg	280 kg
0	0	0	0
31	30	31	34
nein	nein	nein	nein
Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW	Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW
-	-	-	-
Balboa TP600 3 kW	Balboa TP600 3 kW	Balboa TP600 3 kW	Balboa TP600 3 kW
Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA	Kartusche CMP, USA
Lucite, USA	Lucite, USA	Lucite, USA	Lucite, USA
6×	8×	8×	8×
1×	1×	1×	1×
Edelstahl / Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
nein	nein	nein	nein
ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)	ja (inkl. Vorwärmung)
ja	ja	ja	ja
nein	nein	nein	nein
WPC	WPC	WPC	WPC
nein	nein	nein	nein
ja	ja	ja	ja
Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV	Aquatic AV
nein	nein	nein	nein
ja	ja	ja	ja
nein	nein	nein	nein
nein	nein	nein	nein
Pro TP800	Pro TP800	Pro TP800	Pro TP800
MicroSilk	MicroSilk	MicroSilk	MicroSilk

Entdecken Sie die Whirlpools aus der Serie OKA im exklusiven Design des Architekten Ondřej Kamenický. Ihre markanten Linien und das ergonomische Design bieten Ihrem Körper maximalen Komfort und effektive hydrotherapeutische Massage. Die Wannen sind groß genug auch für eine größere Person.



REICHE STANDARDAUSRÜSTUNG

Zur Standardausrüstung gehören Ozonator, Farb-LED-Beleuchtung, LED-Hintergrundbeleuchtungsdüsen, anatomische Kopfstützen, AIR X®-Düsen, Wasserfall, Kontrollsystem, Titan-Warmwasserbereiter, Abdeckung, Thermoabdeckung, Stufen, Chemie-Starter-Kit, strapazierfähige Seitenwände, UV- und Aquatic-Sound System einschließlich Subwoofer.

Optional können Sie den Whirlpool mit einem Smartphone mit dem WLAN-Steuermodul verbinden oder mit einem MicroSilk-Hydrotherapiegerät aufrüsten, die die Haut regeneriert und auch reinigt.

EINZIGARTIGES DESIGN

OKA Design ist durch modernen Formen des Automobildesigns inspiriert worden. Die Aussenverkleidung für das nützen im Outdoor und mit extrem langer Lebensdauer wird mit Imitation von moderner und auch traditioneller Materialien geboten.



HOCHWERTIGE WANNE MIT EXTREMER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Die Innenschale besteht aus vollständig recyclingfähigem GreenShield Material und ist für eine längere Lebensdauer mit einer ABS-Zwischenschicht versehen und mit ArktisPlus Isoliert. Darüber hinaus ist es mit reflektierendem ALU-Material von der Innenseite der Schalung und dem Boden für ein anspruchsvolles Winterklima isoliert.


Die Außenschale besteht aus amerikanischem Lucite-Acryl und ist in sieben Farbvarianten erhältlich.

Mit diesen sorgfältig ausgewählten, erstklassigen Materialien und strengen Tests bereits bei fertiggestellten Whirlpools, können wir die extreme Haltbarkeit und Zuverlässigkeit jedes Whirlpools garantieren.



**Green
Shield**

Das italienische Material von GreenShield ist nicht gesundheitschädigend und zu 100% recycelbar





Hergestellt in Tschechien



FÜR JEDEN ZUGÄNGLICHER WELLNESS

Wir glauben, das Ausruhen ein wichtiger Teil eines gesunden Lebensstils ist. Unsere Whirlpools bieten hochwertigen Wellness-Erlebniss mit einen dennoch zugänglichen Preis für Familien mit Kindern, aktive Sportler und Paaren, die angenehme Momente zusammen verbringen möchten.

ENTWICKELT FÜR IHREN GEIST UND KÖRPER

Der führender tschechischer Pysiotherpeut Mgr. Martin Procházka für Athleten, hat bei der Entwicklung überwacht, das die Whirlpools dem Körper eine natürliche Positio nund eine wirkungsvolle Massage bieten. Ausser dem Gefühl von Ruhe und Entspannung, verbessern unsere Whirlpools auch langfristig den Gesamtzustand des Bewegungsapparates und auch des Kreislaufsystems.

MIT EINEM DESIGN, DASS SICH ZEIGEN LÄSST

Wir begeistern nicht nur Ihren Körper, sondern auch Ihre Augen. Dank den Design-Badewannen von Ing. arch. MgA. Ondřej Kamenický wird jeder Garten durch eine moderne Form und attraktive Schalungsdekorationen Ihrer Wahl ergänzt.

UMWELTBEWUSST

Wir denken auch an die Umwelt. Wir wählen sorgfältig nur die hochwertigsten Materialien aus, die für Sie und die Natur harmlos sind. Darüber hinaus recyceln wir alle Materialreste und verwenden sie in der Produktion wieder. Dadurch sind wir in der Produktion bis zu 97% abfallfrei.

WIR GEHÖREN ZU DER WELTSPITZE

Bei der Produktion achten wir auf die kleinste Details. Dank hochwertige Materialien und präziser Verarbeitung, garantieren wir eine extreme hohe Lebensdauer aller Whirlpools. Darüber hinaus testen wir jedes Produkt unter realen Bedingungen und beseitigen so bis zu 99% möglichen Ausfälle.



Brněnská 106
671 82 Dobšice
Umgebung Znojmo
Czech Republic

GSM: +43 699 171 201 56
GSM: +43 699 171 200 19
Email: export@koprpool.at
Web: www.koprpool.at
 [koprpool](https://www.facebook.com/koprpool)



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness

Trotz aller Sorgfalt kann eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen nicht übernommen werden.